



Общество с ограниченной ответственностью "ТриЛад"  
Свидетельство № СРО-П-170-16032012 от 14 мая 2019г.

02-19-00-AP1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.Разрезы

Жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки по улицам  
Шаумяна – Чкалова – Переулок Воронежский – Громова в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 3 очередь строительства. Жилой  
блок А9

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



Общество с ограниченной ответственностью "ТриЛаб"  
Свидетельство № СРО-П-170-16032012 от 14 мая 2019г.

02-19-00-AP1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.Разрезы







Жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки по улицам  
Шаумяна – Чкалова – Переулок Воронежский – Громова в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 3 очередь строительства. Жилой  
блок А9

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Директор  
ГИП

А.В. Кожевников  
Д.А. Бойко

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта										ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ									
Лист		Наименование						Примечание											
1		Общие данные																	
2		Схема разрезов																	
3		Разрез 1-1																	
4		Разрез 2-2																	
<div>1. Основанием для проектирования объекта “Жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки по улицам Шаумяна – Чкалова – Переулок Воронежский – Громова в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 3 очередь строительства. Жилой блок А9” является: – договор № 02-19 от 20.01.2019; 2. Характеристики проектируемого здания: Уровень ответственности здания по ФЗ №384-ФЗ от 30 декабря 2009 – II (нормальный). Рекомендуемый срок службы по ГОСТ 27751-2014 – не менее 50 лет. Степень огнестойкости здания по СП 2.13130.2012 – II. Класс конструктивной пожарной опасности по СП 2.13130.2012 – С0. Класс функциональной пожарной опасности по ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008: – 17-ти этажный жилой дом – Ф 1.3, – встроенные административно-офисные помещения – Ф 4.3, – встроенное помещение подземной автостоянки – Ф5.2; 3. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 255,85. 4. Проект разработан для следующих условий: 4.1 Площадка строительства расположена в Ленинском районе г. Екатеринбурга Свердловской области. 4.2 Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для I района –23 кг/м²; 4.3 Расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для III района –180 кг/м²; 4.4 Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке – 32° С. 5. Кирпичную кладку в зимнее время вести в соответствии с СП 70.13330.2012, СП 15.13330.2012; 6. Проектом предусматривается отделка под чистовую см. р –АР7; 7. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ: 7.1. Установка закладных деталей; 7.2. Армирование кладки; 7.3. Монтаж перемычек. 8. Строительные и отделочные материалы, применяемые в проекте, возможно заменить на материалы с аналогичными характеристиками. Замену материалов согласовать с проектировщиком. 9. Все принятые строительные и отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности РФ и разрешены для применения Госсанэпиднадзором и органами противопожарной безопасности РФ.</div>																			
<div>Проект разработан в соответствии с нормативными документами Госстроя России, ведомственными нормами, согласованными Госстроем России, государственными стандартами, заданием на проектирование, техническими условиями на инженерное обеспечение и с документами по взрыво- и пожаробезопасности.</div>																			
Главный инженер проекта  Д.А.Бойко																			
										02-19-00-AP1									
										Жилой дом переменной этажности с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах жилой застройки по улицам Шаумяна – Чкалова – Переулок Воронежский – Громова в Ленинском районе г. Екатеринбурга. 3 очередь строительства. Жилой блок А9									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Стадия				Лист		Листов			
Разработал		Жлудова			10.19					Секции 1, 2				Р		1			
Проверил		Шевченко			10.19														
ГАП		Привалова			10.19														
Н.Контроль		Гончар			10.19					Общие данные				ООО “Строительное Проектирование “КУБ” 					
ГИП		Бойко			10.19														









